

Персональное предложение



JAC N120X JAC 120N NEW РЕФРИЖЕРАТОР, Фургон ЦТТМ, ХОУ FRIFGE
6000

Предлагаем Вам ознакомиться с комплектацией, возможными условиями приобретения и техническими характеристиками интересующего Вас автомобиля JAC N120X JAC 120N NEW РЕФРИЖЕРАТОР, Фургон ЦТТМ, ХОУ FRIFGE 6000 .



Приведенная иллюстрация может незначительно отличаться по цвету, внешнему виду и комплектации от выбранного автомобиля

Комплектация	JAC 120N NEW РЕФРИЖЕРАТОР, Фургон ЦТТМ, ХОУ FRIFGE 6000
Цвет кузова	Белый
Кузов	Рефрижератор
Трансмиссия	механическая
Тип топлива	дизель
Год выпуска	2024

Комплектация

JAC 120N NEW РЕФРИЖЕРАТОР
ПОЛНАЯ МАССА 11 980 кг.

НЕ ПОПАДАЕТ ПОД ДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ «ПЛАТОН»

Под заказ!

Спальное место да
Модель Cummins b4.5v210 (Евро-5)

Тип Common Rail+SCR

Объем 4.5

Максимальная мощность (л.с.) 206

Максимальный крутящий момент (н/м) 740/1200-1800

Тип механическая

Кол-во ступеней 6-ти ступенчатая

Колесная база (мм) 4700

Полная масса (кг) 11980

Шины 245/70R19.5

Топливный бак 210L

Аккумуляторные батареи 120 А.ч (2 шт) 24В

Тормозная система пневматическая

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Радиоприемник+MP3, антенна, динамики

Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира

Ящик для инструментов

Зеркала заднего вида с подогревом

Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету

Электростеклоподъемники

Центральный замок

Круиз-контроль

Кондиционер

ABS

Дневные ходовые огни

Зуммер заднего хода

Горный тормоз

Топливный фильтр грубой и тонкой очистки с подогревом

Москитная сетка и теплоизоляционный экран на радиатор системы охлаждения

Нижняя защита двигателя, КПП

Закрытый аккумуляторный ящик

ПЖД

СПОЙЛЕР

ПНЕВМОСИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ

ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ «ЦТТМ»

Параметр/элемент КФГ Характеристики

Габаритные размеры фургона внешние, мм 6500x2600x2350

Платформа стальной каркас, состоящий из продольных балок (лонжеронов) и поперечных ребер швеллерообразной формы

Обрамление Оцинкованное

Назначение Изотермический из монолитных сендвич-панелей

Утеплитель Пенополиуретан

Наружная и внутренняя облицовка Металл плакированный

Степень изотермичности Боковые стенки – 60 мм передняя стенка 90 мм, крыша 90 мм, двери – 90/86 мм, пол 100 мм.

Покрытие пола Транспортировочная фанера

Фурнитура Оцинкованная

Задняя дверная рамка Оцинкованная

Задние распашные двери Угол открывания 270°. Полотно сэндвич панель с наполнителем (изотермическим слоем) - пенополиуретан.. Уплотнитель-профиль TPE многолепестковый с антифрикционными накладками. По 2 запорные штанги на дверь.

С правой стороны на стойке дверной рамки установлена ручка – поручен, под дверью - оцинкованная лестница. Пластиковые крылья с резиновыми брызговиками и оцинкованными кронштейнами крепления, кронштейн номерного знака. Боковая противоподкатная защита (алюминиевая)

ХОУ FRIDGE 6000 (холод)**Гарантийные сроки на шасси:**

3 года или 200 000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше

Межсервисный пробег 20000 км или 1 раз в год, если пробег в течение 1 года менее 20000 км.

Общая стоимость автомобиля, руб :

6 960 000

Данное предложение действительно на 17 октября 2026 г.

Обращаем Ваше внимание на то, что вся предоставленная информация, касающаяся рекомендованных розничных цен, изображения автомобиля, технических характеристик, комплектации, носит справочно-информационный характер и ни при каких условиях не является офертой, определяемой положениями статей 435, 437(2) Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Данное предложение действительно на 17 октября 2026 г.

До подписания договора купли-продажи Автофургон СПб вправе изменить комплектацию и стоимость указанного автомобиля в одностороннем порядке.

По всем вопросам Вы можете обращаться к Вашему продавцу - консультанту по телефону, или по указанному адресу электронной почты.

Всегда рады работать для Вас!